

MANUAL DE INSTALAÇÃO WATERBOX

UMA FORMA EFICIENTE DE ARMAZENAR ÁGUA



DIFERENCIAIS DA WATERBOX

ARMAZENE COMO QUISER



ÁGUA DE REUSO




ÁGUA DA CHUVA



ÁGUA LIMPA

JUNTE E TENHA MAIS ÁGUA



FÁCIL INSTALAÇÃO



GARANTIA




6 MESES

QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE



CERTIFICAÇÃO



DESIGN
DIFERENCIADO

ACOMPANHA
ACESSÓRIOS



ONDE INSTALAR?

ÁREAS INTERNAS:

A Waterbox pode ser instalada em locais internos que tenham acesso a água, aproveitando assim a água de reúso ou água limpa:

ÁREAS EXTERNAS:

Coletando e armazenando água da chuva ou reúso para limpeza de pisos e rega de jardim.



COZINHA

Pode estocar água de forma emergencial para lavar alimentos, cozinhar e lavar a louça.



BANHEIRO OU LAVABO

Pode ser utilizada no box para reaproveitar a água perdida do banho, armazenar água limpa para higiene pessoal e água de reúso para a caixa acoplada do vaso sanitário.



ÁREA DE SERVIÇO

Coleta a água do enxague da máquina de lavar.



VARANDA

Armazena água limpa para limpeza do local ou para regar plantas.

ACESSÓRIOS

A Waterbox Acqualimp já acompanha diversos acessórios para instalação, confira abaixo a lista:

1 REGISTRO 1/2"



1 MANGUEIRA 1/2"



2 FLANGES
PVC 3/4"



1 ADAPTADOR
3/4 X 1/2

1 JOELHO 45° 3/4"



PLUG 3/4"



2 BUCHAS E 2 PARAFUSOS




1 TUBO PVC ROSCADO 3/4"



PLUG 3/4"



1 NIPLE 3/4"



INSTALAÇÃO

Antes de instalar, verifique:



Waterbox deve ser instalado apoiado diretamente no chão, parede ou sobre bloco de concreto

1. MONTAGEM ACESSÓRIOS

- a.** Respiro (Adaptador Interno Redução 3/4 x 1/2)
- b.** Tampão (Plug 3/4)
- c.** Tampão (Plug 3/4)
- d.** Saída de Água (Niple Redução 3/4 x 1/2 e Joelho 90° Interno 1/2)

ATENÇÃO EVITE VAZAMENTOS!

Limpe todas as roscas internas do tanque e dos acessórios. Aplicar 8 voltas de "fita vedar-rosca" em todas as conexões.



2. POSICIONE, MARQUE, CONFIRA AZULEJOS SOLTOS

Posicione o tanque, bem apoiado no chão ou plataforma sólida.

e. Mantendo o tanque pressionado contra a parede, marque o local do furo indicado com um lápis ou caneta e remova o tanque. Tente fazer a maior bola possível, inclinando a caneta dentro do furo.



INSTALAÇÃO

3. MARQUE e FURE

- Posicione a flange com os 2 furos (**f**) na posição horizontal, conforme figura ao lado.
- Marque a posição dos furos com uma caneta.
- Faça os 2 furos com uma broca de 8mm.
- Coloque as 2 buchas e parafuse a flange na parede.

Verifique se a parede está firme para segurar as buchas. Caso não esteja firme, procure outro local para furar e fixar a flange.

3



4

4. PRENDA O TANQUE

- Reposicione o tanque no lugar. Parafuse o tubo roscado (**g**) na flange fixada na parede (**h**). Rosqueie a segunda flange (**i**) no tubo ainda sem apertar. Depois de cheio, o tanque deve "estufar" ligeiramente. Só então o aperto deve ser feito manualmente.

DICAS E INSTALAÇÃO

PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA (KIT NÃO INCLUSO)



Identifique o lado mais próximo do tubo de descida calha. Com uma serra copo de 39 mm, fure na posição indicada.





Utilize o próprio Adaptador Interno para fazer a rosca no furo de 39mm. Ajuste o furo com uma lixa caso fique muito apertado.



Instale o Filtro separador de folhas seguindo as instruções do fabricante e conecte a mangueira entre o filtro e o adaptador parafusado no waterbox


DICAS E INSTALAÇÃO

PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA



NÍVEL MÁXIMO DE ENCHIMENTO

Quando o nível de água dentro do tanque se iguala à saída do filtro, a água da calha para de entrar no tanque e desce direto pelo tubo da calha.



NÍVEL MÁXIMO DE ENCHIMENTO

A entrada de água no tanque pode ficar ABAIXO do nível da saída do filtro, sem alterar o nível máximo de enchimento.



FILTRO ABAIXO DO ADAPTADOR INTERNO

Água não irá subir pela mangueira e descerá direto pelo tubo da calha




FILTRO ACIMA DO NÍVEL MÁXIMO


Água irá transbordar pelo respiro e pela tampa.

DICAS E INSTALAÇÃO

PARA COLETA DE ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS (KIT NÃO INCLUSO)



ACESSÓRIOS DE APLICAÇÕES




Modularidade



Instalação de um ou mais tanques conectados entre si, de acordo com a necessidade e disponibilidade de espaço.

KIT CONEXÃO ENTRE TANQUES



02 Espigão Interno 3/4"

**Acqualimp**[®]
Mais e melhor água

www.acqualimp.com



[/acqualimpbr](https://www.facebook.com/acqualimpbr)



[/acqualimpbr](https://www.youtube.com/acqualimpbr)



[/acqualimp_oficial](https://www.instagram.com/acqualimp_oficial)



Central de relacionamento: 0800 940 2482 / (35) 3435 7497